




# Glydea™

Jedinstveno rješenje za pokretanje zavjesa

HOME MOTION by  
**somfy**®



**SOMFY INOVACIJA**

Fleksibilno upravljanje modulima



UPRAVLJAČKI MODULI:  
 • RTS prijemnik  
 • RS 485 modul  
 • Tandem modul

**Glydea™, SOMFY KVALITETA**

- Testirano na 15 godina rada.
- 5 godina garancije.
- U skladu s međunarodnim standardima.



**Glydea™, prednosti su u detaljima**

**ESTETIKA:**

Zaštićen proizvod (patentirana Somfy inovacija), omogućava skrivanje žica i zaštitu konektora i kontrolnih priključaka modula unutar motora. Lagano otvaranje i nečujan rad motora za pokretanje zavjese.

**TIH RAD:**

Niska razina buke motora (<50dB), zahvaljujući njegovom dizajnu, te dobrom razmještanju elemenata i remena na vodilici.

**FLEKSIBILNOST:**

Priključni modul (Somfy inovacija), laka nadogradnja standardnog Glydea DCT motora u RTS funkciju motora. Velik izbor modula pokriva sve vrste kontrolnih sustava.

**EFIKASNOST:**

Pokret dodirnom – Otvaranje i zatvaranje zavjese pomoću povlačenja tkanine. My funkcija – Automatsko zaustavljanje zavjese u željenoj poziciji. Brzina zavjese – Može se mijenjati od 12.5 cm/s do 20 cm/s.

**DIZAJN:**

Lyrease Tehnologija – Somfyjeva inovacija, mehanički sistem Lyrease koji je integriran u prijenosne zupčanike, omogućava automatsko isključivanje pogonske osovine motora pri ručnom namatanju, kako bi se štitio zastor.






Vodilica sa 90 radijusom zakrivljenja na min. 30cm



Montažni prihvatnik



Okretni montažni prihvatnik

Motor se može postaviti s obje strane vodilice

### Velik izbor svih vrsta zavjesa

		BOČNO OTVARANJE 	CENTRALNO OTVARANJE 	DRUGE VRSTE OBLIKA
Glydea™ 35 		35 kg / 10 m	35 kg / 10 m	
Glydea™ 60e 		60 kg / 10 m	60 kg / 10 m	
Glydea™ 60e Tandem 		100 kg / 15 m	100 kg / 15 m	

### Velik izbor sustava upravljanja



#### Standardno napajanje




- 230 V
- 24 V

#### Glydea™ - opremljena s «plug in» modulom:

RTS prijemnik  
kompatibilan sa svim Somfy RTS daljinskim upravljačima

RS485 modul  
povezivanje sa sustavom automatizacije

Tandem modul  
povezuje dva Glydea™ 60e DCT motora na istoj vodilici  
moguće pokretanje zavjese težine do 100kg



**SOMFY Predstavništvo za Hrvatsku**

BFT-ADRIA d.o.o.

Obrovac 39

51218 Dražice

Tel.: 051/502-640

Fax: 051/502-646

E-mail: [office\\_hr@somfy.com](mailto:office_hr@somfy.com)

[www.somfy.com.hr](http://www.somfy.com.hr)

[www.motorizacija-zavjesa.com.hr](http://www.motorizacija-zavjesa.com.hr)